



ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ
РОССИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ РОССИИ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВ КАРДИОЛОГОВ СТРАН:
АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, МОЛДАВИИ,
УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИИ



**МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«COVID-19 И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ИТОГИ 2020»**

**ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
15-16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**

ПЛАТФОРМА ZOOM

ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Чазов Евгений Иванович, Академик РАН, почетный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

Глазьев Сергей Юрьевич, Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, д.э.н., профессор (Москва, Россия)

Чазова Ирина Евгеньевна, Заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, президент Евразийской ассоциации кардиологов, академик РАН, профессор, д.м.н. (Москва, Россия)

Бекбосынова Махаббат Сансызбаевна, И.о. председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», д.м.н., профессор (Нур-Султан, Казахстан)

Курбанов Равшанбек Давлетович, Директор Республиканского научно-практического центра кардиологии МЗ РУз, сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов, академик АН РУз, профессор, д.м.н. (Ташкент, Узбекистан)

Сарыбаев Акпай Шогаибович, Директор Национального центра кардиологии и терапии им. М.М. Миррахимова МЗ Киргизии при МЗ КР, руководитель лаборатории горной медицины НЦКТ, сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов, д.м.н., профессор (Бишкек, Кыргызстан)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Наконечников Сергей Николаевич, Генеральный директор Евразийской ассоциации кардиологов, д.м.н., профессор (Москва, Россия)

Шек Александр Борисович, Заместитель генерального директора Республиканского специализированного кардиологического центра МЗ Руз, руководитель лаборатории ишемической болезни сердца РСЦК МЗ РУз, д.м.н., профессор (Ташкент, Узбекистан)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ

Гончарова Екатерина Анатольевна, Руководитель информационного отдела Евразийской ассоциации кардиологов (Москва, Россия)

Юрасова Елена Сергеевна, Секретарь Евразийской ассоциации кардиологов, к.м.н. (Москва, Россия)

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Агеев Ф.Т. (Москва, Россия)

Адамян К.Г. (Ереван, Армения)

Азизов В.А. (Баку, Азербайджан)

Аляви А.Л. (Ташкент, Узбекистан)

Аннаниязова С.А. (Ашхабад, Туркмения)

Байгенжин А.Б. (Астана, Казахстан)

Байкова О.А. (Москва, Россия)

Бахшалиев А.Б. (Баку, Азербайджан)

Блинова Н.В. (Москва, Россия)

Булгак А.Г. (Минск, Беларусь)

Бутнару Д.В. (Москва, Россия)

Вечорко В.И. (Москва, Россия)

Голицын С.П. (Москва, Россия)

Демидов А.А. (Астрахань, Россия)

Драган Лович (Белград, Сербия)

Джишамбаев Э.Д. (Бишкек, Кыргызстан)

Джумагулова А.С. (Бишкек, Кыргызстан)

Зелвян П.А. (Ереван, Армения)

Жернакова Ю.В. (Россия)

Карпов Ю.А. (Москва, Россия)

Кисляк О.А. (Москва, Россия)

Курлянская Е.К. (Минск, Белоруссия)

Кухарчук В.В. (Москва, Россия)

Литвин А.Ю. (Москва, Россия)

Мартынюк Т.В. (Москва, Россия)

Медведева И.В. (Тюмень, Россия)

Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь)

Небиеридзе Д.В. (Москва, Россия)

Николаева И.Е. (Уфа, Россия)

Огарков М.Ю. (Кемерово, Россия)

Островский Ю.П. (Беларусь, Минск)

Ощепкова Е.В. (Москва, Россия)

Панченко Е.П. (Москва, Россия)

Перелеч Н.Б. (С.-Петербург, Россия)

Подзолков В.И. (Москва, Россия)

Попович М.И. (Кишинев, Молдова)

Рахимов З.Я. (Душанбе, Таджикистан)

Рогоза А.Н. (Москва, Россия)

Самко А.Н. (Москва, Россия)

Саидова М.А. (Москва, Россия)

Скибицкий В.В. (Краснодар, Россия)

Терновой С.К. (Москва, Россия)

Фомин В.В. (Москва, Россия)

Ходжакулиев Б.Г. (Ашхабад, Туркмения)

Чихладзе Н.М. (Москва, Россия)

Часнойть А.Р. (Минск, Белоруссия)

Шахнович Р.М. (Москва, Россия)

Шевченко А.О. (Москва, Россия)

Программа конференции 15 декабря 2020 года

10.00-11.50	Открытие конференции. Пленарное заседание. <i>(соответствует требованиям НМО)</i> Председатели: академик РАН Чазова И.Е. (Россия), профессор Сарыбаев А.Ш. (Кыргызстан)
10.00-10.30	Академик РАН Чазова И.Е. (Россия) COVID-19 и артериальная гипертензия
10.30-11.00	Профессор Панченко Е.П. (Россия) Нарушения гемостаза и антитромботическая терапия у пациентов с COVID-19
11.00-11.30	Профессор Мартынюк Т.В. (Россия) COVID-19 и легочная гипертензия <i>(доклад при поддержке компании Байер, не участвует в НМО, баллы не начисляются)</i>
11.30-11.50	Профессор Сарыбаев А.Ш. (Кыргызстан) Сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 в Кыргызской Республике
11.50-12.00	Перерыв
12.00-13.30	Симпозиум при поддержке компании Пфайзер <i>(не участвует в НМО, баллы не начисляются)</i> Антикоагулянтная защита особых групп пациентов в эпоху Covid-19 Председатель: Панченко Е.П. (Россия)
12.00-12.25	Панченко Е.П. (Россия) Фокус на безопасность при лечении ВТЭО у пациентов с онкологическим заболеванием
12.25-12.50	Комаров А.Л. (Россия) Нарушение гемостаза при Covid-19. Вопросы и ответы
12.50-13.15	Сугралиев А.Б. (Казахстан) Вопросы диагностики и лечения венозных тромбозов и тромбозмболий н евысокого риска
13.15-13.30	Дискуссия
13.30-13.45	Перерыв
13.45-16.00	Научно-практическая сессия №1 <i>(соответствует требованиям НМО)</i> Председатели: Шахнович Р.М. (Россия), Бекбосынова М.С. (Казахстан) Зал №1
13.45-14.05	Бекбосынова М.С. (Казахстан) Постковидный синдром и ССЗ в Казахстане
14.05-14.35	Шахнович Р.М. (Россия) COVID-19 и ОКС
14.35-15.05	Шлевков Н.Б. (Россия) COVID-19 и нарушения ритма
15.05-15.35	Остроумова О.Д., Остроумова Т.М. (Россия) COVID-19 и инсульты
15.35-15.55	Часнойть А.Р. (Беларусь) Особенности ведения пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях пандемии
15.55-16.00	Дискуссия

Программа конференции
16 декабря 2020 года

10.00-11.30	Научно-практическая сессия №2 (соответствует требованиям НМО) Председатели: Митьковская Н.П. (Беларусь), Певзнер Д.В. (Россия) Зал №1
10.00-10.20	Певзнер Д.В. (Россия) Ведение пациентов с COVID-19 в кардиореанимации
10.20-10.40	Ахмеджанов Н.М. (Россия) COVID-19 и атеросклероз
10.40-11.00	Митьковская Н.П. (Беларусь) Острое повреждение миокарда при COVID 19
11.00-11.20	Вечорко В.И. (Россия) Вызов времени – опыт работы многопрофильного стационара в условиях COVID 19
11.20-11.40	Байкова О.А. (Россия) Дифференциальный диагноз заболеваний легких, сопровождающихся рентгенологическим синдромом «матового стекла»
11.40-12.00	Дискуссия
12.00-12.10	Перерыв
12.10-13.40	Симпозиум при поддержке компании Новартис (не участвует в НМО, баллы не начисляются) Оптимизация терапии ХСН для обеспечения стабильности пациентов в период пандемии Председатель: Орлова Я.А. (Россия)
12.10-12.35	Орлова Я.А. (Россия) Особенности ведения пациентов с ХСН на дому в условиях пандемии
12.35-13.00	Полтавская М.Г. (Россия) Инфекция как причина декомпенсации пациента с ХСН. Как обеспечить пациенту максимальную защиту?
13.00-13.25	Ананичева Н.А. (Россия) Лекарственное обеспечение пациентов высокого риска в условиях пандемии
13.25-13.40	Ответы на вопросы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8-495-414-62-70

congress@cardio-eur.asia, nmo@cardio-eur.asia

WWW.CARDIO-EUR.ASIA

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН-КОФЕРЕНЦИИ «COVID-19 И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ИТОГИ 2020»!

Уважаемые коллеги, ниже представлены технические требования для успешного подключения к онлайн трансляции:

- 1. Платформа.** Трансляция Конференции будет проходить на платформе Zoom.
- 2. Устройства.** Просмотр трансляции рекомендуется осуществлять с помощью персонального компьютера (в т.ч. ноутбука) и планшетных компьютеров под управлением операционных систем (Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux).
- 3. Интернет.** Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра трансляции: 2 Мб/с (как правило, достаточно уверенного приема мобильной сети по технологиям 3G).
- 4. Приложение Zoom.** Необходимо зарегистрироваться в системе Zoom (по ссылке <https://zoom.us/signup>) и установить на свое устройство приложение «Zoom для конференций» (по ссылке https://zoom.us/download#client_4meeting). При использовании ПК возможно подключение к трансляции через браузер устройства без установки приложения (убедитесь, что браузер обновлен до последней версии).
- 5. Регистрация на трансляцию.** Для каждого симпозиума ссылка на трансляцию индивидуальная, размещена на сайте конференции в разделе «Сетка трансляции». По этой ссылке участнику конференции необходимо пройти регистрацию/авторизацию. После успешного подтверждения регистрации пользователь получит email-уведомление от Zoom на указанный при регистрации электронный адрес с параметрами входа в виртуальную комнату трансляции (индивидуальная ссылка, идентификационный номер, пароль).
- 6. Вход на трансляцию.**
 - 6.1. Вход через приложение на персональном устройстве:** нажмите «**Войти в конференцию**». Введите идентификатор конференции и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы использовать звук и/или видео, и нажмите «**Войти**».
 - 6.2. Вход через веб-браузер:** откройте любой браузер, перейдите на сайт join.zoom.us. Введите ваш идентификатор конференции, предоставленный организатором, и нажмите «**Войти**».
 - 6.3. Вход из электронной почты:** нажмите на ссылку URL в электронном письме с приглашением. При этом входе дополнительно вводить идентификационный номер и пароль не требуется.
- 7. Устранение неполадок.**
 - 7.1.** Не получается подключиться к трансляции. Возможные причины: ПК не поддерживает данную программу из-за устаревшей операционной системы; не обновлена программа Zoom; неверный ввод идентификатора конференции. При подключении через браузер используйте ссылку-подсказу внизу экрана «войти из браузера».
 - 7.2.** Отсутствует звук/изображение. Это происходит по причине отсутствия у приложения Zoom соответствующего доступа. Необходимо разрешить приложению Zoom доступ к микрофону/камере.
- 8. Задать вопрос.** В вебинарной комнате в правом нижнем углу окна трансляции будет доступен чат (при просмотре из браузера – внизу), где можно задать вопрос лекторам и администраторам (в вопросах не должны упоминаться торговые наименования каких-либо препаратов).
- 9. Контроль присутствия** (обязателен для слушателей, участвующих в НМО). Одним из видов контроля присутствия пользователя на трансляции являются всплывающие окна (вопросы).
- 10. Коды НМО.** Коды НМО будут присвоены и высланы на электронную почту, указанную при регистрации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР



УЧАСТИЕ С СИМПОЗИУМОМ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЖУРНАЛ «РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ»

ЖУРНАЛ РМЖ, ДА СИГНА

ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»

ГРУППА РЕМЕДИУМ

ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ OMNIDOCТОР

ЖУРНАЛ ПОЛИКЛИНИКА

АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ»

ПОРТАЛ РОССИЙСКОГО ВРАЧА «МЕДВЕСТНИК»

ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОР «MEDICAL EXPRESS»

ВРАЧИ.РФ

МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ YELLMED

Один для ЛАГ и ХТЭЛГ



Стимулятор

РПГЦ

Научный прогресс для возвращения
к полноценной жизни

 **Адемпас®**
риоцигуат

АДЕМПАС®. Международное непатентованное наименование: риоцигуат. **Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 или 2,50 мг риоцигуата микронизированного. **Показания к применению:** хроническая тромбэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ, группа 4 по классификации ВОЗ); для лечения взрослых пациентов при: неоперабельная ХТЭЛГ, персистирующая или рецидивирующая ХТЭЛГ после оперативного лечения. Для улучшения переносимости физической нагрузки, улучшения функционального класса по ВОЗ; легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), группа 1 по классификации ВОЗ; для лечения взрослых пациентов с ЛАГ для улучшения переносимости физической нагрузки, функционального класса ВОЗ и задержки клинического ухудшения. 1-11 ФК по классификации ВОЗ (в монотерапии либо в комбинации с антагонистами рецепторов эндотелина или проstanоидами); идиопатическая ЛАГ, наследственная ЛАГ, ЛАГ, ассоциированная с болезнями соединительной ткани. **Противопоказания:** одновременное применение с ингибиторами ФДЭ-5 (такими как sildenafil, tadalafil, vardenafil); тяжелые нарушения функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью); повышенная чувствительность к риоцигату или любому другому компоненту, входящему в состав препарата; беременность и период грудного вскармливания; одновременный прием с нитратами или донаторами оксида азота (такими как амилинтрил) в любой лекарственной форме; легочная гипертензия, ассоциированная с идиопатическими интерстициальными пневмониями (ЛИ-ИП); возраст до 18 лет; врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (в связи с наличием в составе лактозы); тяжелая артериальная гипотензия на момент начала терапии (систолическое артериальное давление менее 95 мм рт.ст., опыт клинического применения отсутствует); тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 15 мл/мин) и при применении у пациентов, находящихся на гемодиализе (опыт клинического применения отсутствует). **С осторожностью:** необходимо соблюдать дополнительную осторожность при назначении препарата в следующих ситуациях: у пациентов с легочной гипертензией, имеющих дополнительные факторы риска кровотечения из дыхательных путей, особенно у тех, кто получает антикоагулянтную терапию; у пациентов, получающих гипотензивную терапию или имеющих исходную артериальную гипотензию, гиповолемию, либо тяжелую обструкцию путей оттока из левого желудочка или вегетативную дисфункцию; при одновременном применении с сильными ингибиторами изоферментов СYP и P-gp/BCRP, такими как оральные противогрибковые средства (например, кетоконазол, итраконазол) или ингибиторами протезы ВИЧ (например, ритонавир), в связи с выраженным увеличением экспозиции риоцигуата; при одновременном применении с сильными ингибиторами изофермента CYP1A1, такими как ингибитор тирозинкиназы эрлотиниб, и сильными ингибиторами P-gp/BCRP, такими как иммуноупресивный препарат циклоспорин А, может увеличиваться экспозиция риоцигуата; у пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина менее 80 мл/мин, но более 15 мл/мин); у пациентов с умеренным нарушением функции печени (класс В по шкале Чайлд-Пью); у пациентов пожилого возраста (65 лет и старше). **Побочное действие:** очень часто – головокружение, головная боль, диспепсия, диарея, тошнота, рвота, периферические отеки, часто – газотриет, анемия (включая соответствующие лабораторные показатели), учащенное сердцебиение, снижение артериального давления, крохотканье, носовое кровотечение, заложенность носа, гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дисфагия, боль в разных отделах ЖКТ, запор, вздутие живота. **Регистрационный номер:** ЛП-002639. Актуальная версия инструкции от 10.10.2019. **Производитель:** Байер АГ, Германия. Отпускается по рецепту врача.

Подробная информация (включая информацию о способе применения и дозе) содержится в инструкции по применению.

Инструкция по медицинскому применению препарата Адемпас®. Материал для специалистов здравоохранения.

ЛАГ – легочная артериальная гипертензия; ХТЭЛГ – хроническая тромбэмболическая легочная гипертензия; РПГЦ – растворимая гуанилатциклоза.

АО «БАЙЕР», 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7 (495) 231 1200. www.pharma.bayer.ru

РЕКЛАМА

PP-ADE-RU-0079-1 от 07 октября 2020 года

